Caiño longo

Vass6R02s011-015

Collection Vassal-Montpellier

1459Mtp1

De version de la constant de la cons

Caino longo 1-23 \$1







DESIGNATION: Caino longo

CLOS / PLANCHE 23 RANG S Souchel

Vigueur: 3

PORT: érig - 2 éris - couché

Pédoncule: L - M - c

Millerandage: 0

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturation: 10.9 fh x + 4

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

COULBUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - M - ar - fox - herb.

S10

S21

S30

avec replns - apyrène

S40

S5 \ JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Camo longo CLOS A PLANCHE 23 RANG S Souche A Vigueur: 5 PORT : érig (érig (couché) Millerandage : 0 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité : 22-9.75 x + 6 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (1) - P 16 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 2 avec pépins - apyrène s4 12 JUS (inc) - coloré s5 10

dominaliningkortadominal

Caino longo

UTCA 1 "LACTON 23 AND S Touched

Vilyaerr 5

LACT Frag Caino longo

Caino longo

Vilyaerr 5

LACT Frag Caino longo

Caino lon

domindominatedanteal

1	Nombre !	DATES.						
1	Total d'yeux	6.4	9-4	!	!			
1 !	2 !	0	111	!	! : !			
2	3	1	12 1	1	1 1			
3 8	. !	_	! !	!	1 1			
4 8	!	_	1 1	069-4-731	1 111			
5	3	0	12 1	!	1 1			

	! Nombre Total	!		DATES					
	d'yeux	! 1.4	!		1	!			
1	! 3	13	!		1 !				
2	! 3	13	!		I !	1			
3	: 2	! 2.	! Nlo	30-3-	Flix	!			
4	2	2	! !		+10	!			
5	! 3	! 1	!	!	1 1	! †			

Caino longo
1.23 S1 Désignation /.... Année : 1975 Emplacement

domindration

!!	! Nombr ! Tota	l !	! DATES!						
1	! d'y	eux! 24.4	2813		. 1 . 1	!			
! 1	! 9	1.1	13 x		!!!	!			
! 2	14	11	13 4	!!!!!!	1 1	!			
; 3	! 3	0	11	415	1 1	1			
! 4	14	11	12 4		!!!!	!			
! 5	14	0	1	De 28-3	375x	!			

ANNEE: 1994.

NOM Caino longo, EMPLACEMENT 1.2351

1459 01 6 R2 A 11 A

	1459 07 6 KZ AM. 13											
Souche	Nbre	Débou début	rrement mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	488	143	24.3× 28.3× 21.3× 21.3× 21.3×	3	Crappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins Port:	22.5 : G - : G - : G - : S - : avec	M - P Mil G - M - Sph-el: Gr-Rs-l m - ar	Dim 1: - P D: Rg-N r - fo	im: obov-cy Jus	Compa yl-fus incerb	21 S cité:	19,9 +6 L-M-C

Désignation: Caino longo
Emplacement: 1-23 51 12

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

idootoobiidaalaateed

blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -42 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Labor 72

Désignation: Camo longo Emplacement: 1-23 51 & 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dominida da de la companda de la co

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (La tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

hintiahinti

Caino longo 1. 23 P S 1 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies De vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 life rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Caino longo Nº d'ordre 1.23 51 Désignation souche 1 (2) 3 4 5. VASSAL planche côté Μō GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé f / mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - speciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

DEMODINATION /

Caino longo 1-23 \$1 s.1

domino lorano de la composición de la c

SARHENT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Hoouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
N° d'ordre: 1459 of Désignation: Caino longo
 Origine :
 Emplacement: 1-23 S1
8 ... Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 ... Iq/I ...... (1-2-3.
11 - Lobes ...... 1 - 3 - 6 - 7 - 9,
12 - S. lat, sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-0-2-3.
14 . S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... (1 - 2 - 3,
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Numbre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 .. Largeur S.P. ...... 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ (5)
23. Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 0 - 2 - 3.
                  Forma 2 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domerque 73

hertenbudd

Désignation :

Caino longo 1.23\$12.2

dastadbasaslavkadanteal

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6. partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -

38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72.